RESINA UREICA



Resina Ureica U-1065

Resina líquida para toda clase de madera y enchapados. Se utiliza con Catalizadores FORTEX para prensa fría o caliente. Envases: 6Kg, 26kg y 260kg. Embalajes: 2 unidades de 6kg 1 unidad de 26kg y 260kg.

info@fortexadhesivos.com (11) 4753-2588/2612 (11) 4755-9709



CATALIZADORES

Catalizador WJ (Prensa Caliente) Embalajes: 1 unidad de 5kg y 25kg.

Catalizador CA (Prensa fría)

Embalajes: 12 unidades de 1kg. 1 unidad de 5kg y 25kg.

Catalizador FL

Acelerante para bajas temperaturas Embalajes: 6 unidades de 1Lt. 1 unidad de 4Lt v 18Lt.

MEMBRANA



HORTEG







FORTEX

Membrana líquida **ML1.**(Ideal para climas extremos)

Membrana acrílica de base acuosa, elástica impermeable, transitable v una vez seca no deja pegajosidad residual al tacto. Resistente a la interperie y factores climáticos extremos.

Blanco Intenso, Verde Bahía y Rojo Teja.

Envases: 13kg y 26kg. Embalajes: 1 unidad de 13kg y 26kg.



Fortex Adhesivos

@fortexadhesivos

@fortexadhesivos

GUÍA PRO DUC TOS

www.fortexadhesivos.com



CEMENTO DE CONTACTO





Cemento de contacto **C-91.**Une laminados con madera aglomerada; para gabinetes,
muebles de oficina, también alfombras, gomas, etc.

wases: 1Lt, 4Lt, 10Lt, 18Lt y 200Lt.

Embalajes: 12 unidades 1Lt.

4 unidades de 4Lt.

1 unidad de 10Lt, 18Lt y 200Lt.

ADMESIVO DE

6

Cemento de contacto C-81.

Para uso en gran variedad de sustratos; madera, laminado, cuero, goma, corcho, cable, tela, plástico, cartón, etc. Sin exigencias extremas.

Envases: 50cc, 1/4Lt, 1/2Lt, 1Lt, 4Lt, 18Lt y 2/0Lt.

Embalajes: 24 unidades 50cc, 1/4Lt y 1/2Lt.

12 unidades de 1Lt, 4 unidades de 4Lt.

1 unidad de 18Lt y 2/0Lt.



Cemento de contacto **C-51 Para calzado y** marroquineria.

Envases: 1Lt, 4Lt, 18Lt y 200Lt.
Embalajes: 6 unidades 1Lt.
2 unidades de 4Lt.
1 unidad de 18Lt y 200Lt.

Cemento de contacto Sin Tolueno.

Iguales características técnicas y prestación que el C101.
Envases: 50cc, 1/8Lt, 1/4Lt, 1/2Lt, 1Lt, 4Lt, 10Lt, 18Lt y 200Lt.
Embalajes: 24 unidades de 50cc, 1/8Lt, 1/4Lt y 1/2Lt.
12 unidades de 1Lt, 4 unidades de 4Lt,
1



Cemento de contacto

Sopleteable y Sopletable incoloro.

Adhesivo para trabajos en serio de carpintería

Envases: 18Lt y 200Lt.
Embalajes: 1 unidad de 18Lt y 200Lt.

Asistente para cemento de contacto **D-10.**

Para diluir cementos de contacto FORTEX y limpieza de elementos utilizados para el pegado.

Envases: 1Lt, 4Lt, 18Lt y 200Lt.
Embalajes: 6 unidades de 1Lt., 4 unidades de 4Lt

1 unidad de 181 t v 2001 t



SIN TOLUENO

SELLADORES DE SILICONA

FORTEX*

Sellador de silicona **S28 Blanco.**

Embalaies: 24 unidades de 50cc

12 unidades de 300cc. Sellador de silicona **S28 Negro.**

Envases: 50cc y 300cc

Embalajes: 24 unidades de 50co

12 unidades de 300cc.

Sellador de silicona **S28 Transparente Envases:** 50cc y 300cc.

Embalaies: 24 unidades de 50cc

12 unidades de 300cc

Sella y adhiere una amplia gama de materiales:

Aluminio, vidrio, goma, madera, plástico, cerámicos, lona, corcho, mármol, etc.

Sellador de silicona **SN4 Neutro.**Sella y adhiere sin olor, no corroe materiales, se

aplica también sobre hormigón y fibrocemento

Envase: 300cc.

Embalaje: 12 unidades de 300cc.



ADHESIVO DE FIJACIÓN, DE MONTAJE, SELLA GRIETAS

Adhesivo de fijación G29.

Para sellar e impermeabilizar grietas, fisuras y/o rajaduras en paredes, muros y mampostería en general. Adhiere, sella y rellena juntas exteriores e interiores en distintos materiales. Envase: 300cc Embalaje: 12 unidades de 300cc.



Para cartuchos de 300cc.

Por 10 unidades



SELLA ROSCA



Sellador **R30 para Roscas.**Para el sellado de roscas de accesorios, tubos de polipropileno

y métalicos para conducción de agua, fría y caliente.

Envase: 50cc

Embalaie: 24 unidades de 50cc

Tutoriales

Conocé los tutoriales de nuestros productos en el canal de **Youtube**. ¿Cómo aplicar? ¿Tiempo de abierto y prensado? ¿Qué puedo pegar? Explicado y contado en proyectos reales

de los Expertos Fortex.

